


HYLSKOPPLING MED UTV GÄNGA DN 13x5 till 38x6,5 för gummislang Lämpliga för arbetstryck upp till 16 Bar (1,6 MPa)

Beskrivning	DN mm	GGA	MTRL	Tätning	Bild	Vikt kg	Artikelnummer	Bild
<p>HYLSKOPPLING - HANDEL med hylsa samt slangsockel med utvändigt gänga. Plan tätning eller konisk gänga (NPT). Material: SS= rostfritt, syrefast stål 1.4571 med hylsa av förkromad mässing (hylsa i SS mot förfrågan), Ms= mässing (koppling & hylsa). DN= Slangens innerdiameter x väggjocklek.</p>	13x5	R½"	SS	plan	2	0,11	340 135050 120	
			Ms		2	0,12	340 135050 130	
	15x5	R¾"	SS	plan	2	0,16	340 155075 120	
			Ms		1	0,17	340 155075 130	
		¾"NPT	SS	gänga	2	0,16	340 155075 320	
			Ms		1	0,17	340 155075 330	
	19x4	R¾"	SS	plan	2	0,16	340 194075 120	
			Ms		1	0,17	340 194075 130	
		¾"NPT	SS	gänga	2	0,16	340 194075 320	
			Ms		1	0,17	340 194075 330	
		R1"	SS	plan	2	0,21	340 194100 120	
			Ms		1	0,19	340 194100 130	
	19x5	R¾"	SS	plan	2	0,17	340 195075 120	
			Ms		1	0,18	340 195075 130	
		¾"NPT	SS	gänga	2	0,17	340 195075 320	
			Ms		1	0,18	340 195075 330	
		R1"	SS	plan	2	0,17	340 195100 120	
			Ms		1	0,18	340 195100 130	
	19x6	R¾"	SS	plan	2	0,18	340 196075 120	
			Ms		1	0,19	340 196075 130	
		¾"NPT	SS	gänga	2	0,18	340 196075 320	
			Ms		1	0,19	340 196075 330	
		R1"	SS	plan	2	0,18	340 196100 120	
			Ms		1	0,19	340 196100 130	
	25x5	R1"	SS	plan	2	0,23	340 255100 120	
			Ms		1	0,25	340 255100 130	
		1"NPT	SS	gänga	2	0,21	340 255100 320	
			Ms		1	0,19	340 255100 330	
25x6	R1"	SS	plan	2	0,27	340 256100 120		
		Ms		1	0,28	340 256100 130		
	1"NPT	SS	gänga	2	0,28	340 256100 320		
		Ms		1	0,30	340 256100 330		
32x6	R1¼"	Ms	plan	1	0,44	340 326125 130		
38x6,5	R1½"	Ms	plan	1	0,56	340 387150 130		

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 2
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

HYLSKOPPLING MED INV GÄNGA

DN 13x5 till 38x6,5 för gummislang

Lämpliga för arbetstryck upp till 16 Bar (1,6 MPa)

Beskrivning	DN mm	GGA	MTRL	Tätning	Bild	Vikt kg	Artikelnummer	Bild
<p>HYLSKOPPLING - HONDEL med hylsa samt slangsockel med överfallsmutter. Plan tätning. Packning av vulkollan (Ms) eller PTFE (SS) Material: SS= rostfritt, syrafast stål 1.4571 med hylsa av förkromad mässing (hylsa i SS mot förfrågan), Ms= mässing (koppling & hylsa). DN= Slangens innerdiameter x väggjocklek.</p>	13x5	R½"	SS	plan	2	0,13	140 135050 122	
			Ms				140 135050 133	
		R¾"	SS				140 135075 122	
			Ms				140 135075 133	
	15x5	R¾"	SS	plan	2	0,14	140 155075 122	
			Ms		140 155075 133			
		R1"	SS		2	0,15	140 155100 122	
			Ms		1		140 155100 133	
	19x4	R¾"	SS	plan	2	0,15	140 194075 122	
			Ms		1		140 194075 133	
		R1"	SS		2	0,17	140 194100 122	
			Ms		1		140 194100 133	
	19x5	R¾"	SS	plan	2	0,16	140 195075 122	
			Ms		1		140 195075 133	
		R1"	SS		2	0,18	140 195100 122	
			Ms		1		140 195100 133	
	19x6	R¾"	SS	plan	2	0,17	140 196075 122	
			Ms		1		140 196075 133	
		R1"	SS		2	0,19	140 196100 122	
			Ms		1		140 196100 133	
	25x5	R1"	SS	plan	2	0,22	140 255100 122	
			Ms		1		140 255100 133	
		R1¼"	SS		2	0,29	140 255125 122	
			Ms		1		140 255125 133	
	25x6	R1"	SS	plan	2	0,25	140 256100 122	
			Ms		1		140 256100 133	
		R1¼"	SS		2	0,32	140 256125 122	
			Ms		1		140 256125 133	
32x6	R1¼"	Ms	plan	2	0,38	140 326125 133		
38x6,5	R1½"	Ms	plan	3	0,60	140 387150 133		

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 2
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00





E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

DN 19x6 Artikelnummer
340196075130
R³/₄ utv gga för slang 19x6mm

DN 19x6 Artikelnummer
140196075133
R³/₄ inv gga för slang 19x6mm



POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 2
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>